

## STICHTING RECLAME CODE

Stefan Kleintjes  
Oude Dijk 2  
9781 BL BEDUM

**dossier 2015/00278**

Amsterdam, 2 april 2015

Geachte heer Kleintjes,

Wij ontvingen een klacht, gericht tegen een van u afkomstige reclame. Een kopie van de desbetreffende e-mail van R. Holman d.d. 19 maart 2015 treft u hierbij aan. Tevens zenden wij u, ter informatie, een kopie van onze brief aan de Keuringsraad en het antwoord van de Keuringsraad d.d. 31 maart 2015.

Klager/klaagster gaat ervan uit dat deze wijze van adverteren in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Deze Code alsmede informatie over de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt u vinden op onze website [www.reclamecode.nl/NRC](http://www.reclamecode.nl/NRC).

De Commissie ziet gaarne **binnen 14 dagen** na dagtekening van deze brief uw schriftelijke opmerkingen ten aanzien van de klacht tegemoet. Indien u bijlagen wilt meesturen die bestaan uit meer dan 5 pagina's ontvangen wij die bijlagen gaarne in 8-voud. Ingevolge het Reglement worden het verweerschrift en de bijlagen aan klager doorgezonden. Stukken worden uitsluitend als vertrouwelijk aangemerkt indien daar uitdrukkelijk schriftelijk om is verzocht. De Commissie slaat geen acht op stukken waarvan klager geen kennis heeft kunnen nemen, tenzij klager daar uitdrukkelijk mee instemt.

De Reclame Code Commissie zal het dossier behandelen in haar zitting van **donderdag 30 april 2015**. Na ontvangst van het verweerschrift is het schriftelijke gedeelte van de procedure beëindigd.

Indien u ter zitting aanwezig wenst te zijn om uw standpunt toe te lichten, verzoek ik u dat binnen 10 dagen na heden aan het secretariaat te laten weten. Mocht u zich ter zitting willen laten vertegenwoordigen, dan verzoek ik u ons de personalia van de betreffende persoon/personen door te geven. Opgave van het tijdstip van behandeling ontvangt u zodra u meedeelt dat u aanwezig wenst te zijn.

Ik wijs u op de mogelijkheid dat de voorzitter, na ontvangst van het verweer kan beoordelen dat hij zelf op het dossier beslist. In dat geval wordt het dossier **niet** op de genoemde zittingsdatum behandeld, maar ontvangen partijen binnen enkele weken na de zittingsdatum een gemotiveerde beslissing van de voorzitter. Tegen de gemotiveerde beslissing van de voorzitter staat overigens altijd bezwaar open bij de voltallige Reclame Code Commissie.

Tenslotte berichten wij u dat wij Eurolac ook eenzelfde brief met bijlage hebben gestuurd.

Hoogachtend,

Secretariaat Stichting Reclame Code

**...voor verantwoorde reclame**

## SecretariaatSRC.02

---

**Van:** klachtenformulier@reclamecode.nl  
**Verzonden:** donderdag 19 maart 2015 10:01  
**Aan:** Klacht  
**Onderwerp:** klacht  
**Bijlagen:** 37\_4898.PDF

### Algemeen

Soort : Particulier

Naam organisatie :

De heer/mevrouw : Mevrouw

Voorletters : R

Achternaam : Holman

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mail adres : @gmail.com

Adverteerder : Stefan Kleintjes,

Product : Gentiaan Violet

Dag : 19

Maand : 03

Jaar : 2015

**Klachtomschrijving :** Door het meerdere keer benoemen van het merk "Eurolac", het opnemen van links naar de website van eurolac.net en webwinkel van Eurolac in de tekst en onderaan het artikel en via een banner, het gebruik van foto's van gentiaan violet van het merk Eurolac en het gebruik van teksten als "Bestel Gentiaan Violet hier" en waaruit zou blijken dat het product effectiever en goedkoper zou zijn dan geregistreerde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, vind ik dat dit artikel aan te merken is als reclame voor producten met gentiaan violet van het bedrijf Eurolac. Ik ben van mening dat deze uiting in strijd is met Art. 3c en 4 CPG en Art. 84 lid 2 van de Geneesmiddelenwet.

Ik vind dat de teksten: "Een beetje ouderwets middel volgens sommigen, maar het is effectief en goedkoop. Effectiever dan schimmelwerende middelen."

en

"Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw in de mond van je baby, op je tepels en tepelhoven, vaginale schimmelinfecties en kalknagels of infecties met stafylokokken op beschadigde en broeierige huid."

en

"Omdat deze verdunning niet bij de apotheek verkrijgbaar is, maken we het zelf. En verkopen we het nu ook via de winkel van Eurolac. Betrouwbaar, snel en goedkoop. Bestel Gentiaan Violet hier."

betekenen dat deze webpagina aangemerkt kan worden als reclame met medische claims voor producten met gentiaan violet van het bedrijf Eurolac. Als dit artikel als reclame aangemerkt kan worden, vind ik dat hij in strijd is met punten 4, 11, 13, 14 en 15 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen.

### **Internet**

Adres site : <https://www.borstvoeding.com/problemen/spruw Candida/gentiaan-violet.html>  
Subpagina :  
Betreft : Tekstfragment  
Tekstfragment : Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw  
Afbeelding :  
Banner :



Search Menu



---

[borstvoeding.com](#) > [problemen](#) > [candida & spruw](#) > [gentiaan violet](#)

---

## Gentiaan Violet

door Stefan Kleintjes

Vind ik leuk

0

Tweet

1

g+

2

26

Gentiaan Violet is een paarse inkt met een sterke schimmel- en bacteriedodende werking. Een beetje ouderwets middel volgens sommigen, maar het is effectief en goedkoop. Effectiever dan schimmelwerende middelen. Met Gentiaan Violet bestrijd je spruw als je borstvoeding geeft. Zowel bij jezelf, je kind als bij je partner. Spruw wordt veroorzaakt door de schimmel *Candida Albicans*. We leggen hier uit hoe je Gentiaan Violet gebruikt en we vertellen je ook welke oplossing je gebruikt én waar je het koopt.



## Inhoudsopgave

- Gentiaan Violet
- Spruw of Candida-infectie en de pijn
- Verdunning niet geschikt voor behandeling van spruw (receptplichtig)
- Verdunning wel geschikt voor behandeling van spruw (niet-receptplichtig)
- Behandeling met Gentiaan Violet: gebruiksaanwijzing (ook spruwbiljetjes)
- Wat je moet doen naast de behandeling met Gentiaan Violet (spenen, speelgoed, kleren e.d.)
- Behandelen van spruw-melk
- Je partner ook behandelen
- Soms helpt het niet
- Bezwaren
- Meedoen aan het onderzoek?
- Gentiaan Violet bestellen bij Eurolac
- Lees ook
- Literatuur

Gentiaan Violet geschreven door Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige IBCLC en Stefan Kleintjes, kinderdiëtist. Tevens gepubliceerd op [Eurolac](#)

Gentiaan Violet bij behandeling van lactatie gerelateerde schimmelinfecties: obsoleet of innovatief?

## Gentiaan Violet



Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw in de mond van je baby, op je tepels en tepelhoven, vaginale schimmelinfecties en kalknagels of infecties met stafylokokken op beschadigde en broeierige huid.

## Waarom een speciaal artikel over Gentiaan Violet?

Gentiaan Violet is een effectief middel tegen candida en spruw. Het is ook 'uit de mode geraakt' en veel huisartsen kennen het niet. Huisartsen zijn wel bekend met de moderne schimmelwerende medicatie en zij schrijven daarom deze middelen liever voor.

Deze moderne schimmelwerende medicatie is lastig in gebruik want je moet het vaak aanbrengen, er lang mee doorgaan en het is in de praktijk weinig effectief.

Als je huisarts Gentiaan Violet kent en bereid is een recept te schrijven, heb je nog steeds een probleem, want de oplossing die de apotheker verplicht is klaar te maken, is te sterk en bevat te veel alcohol; daar gaat de huid van je tepel en tepelhof van stuk en het brandt op de slijmvliezen in het mondje van je baby.

Wij hebben goede ervaring met het bestrijden van Spruw en Candida met een lichte verdunning, met heel weinig alcohol, van Gentiaan Violet. Een verdunning die de huid intact laat, die het babymondje niet beschadigt, en die tóch de schimmel doodt. Makkelijk in gebruik en effectief.

Omdat deze verdunning niet bij de apotheek verkrijgbaar is, maken we het zelf. En verkopen we het nu ook via de winkel van Eurolac. Betrouwbaar, snel en goedkoop. [Bestel Gentiaan Violet hier](#).

In dit artikel meer informatie over spruw en candida, de klachten, hoe je het níet moet aanpakken en hoe je het wél kan aanpakken.

## **Spruw of Candida-infectie en de pijn**

De schimmel komt op de huid en in slijmvliezen voor bij iedereen, dus bij kinderen en bij volwassenen. Meestal is de huid geïnfecteerd en/of de slijmvliezen, zoals de binnenkant van de mond. Bij kinderen veroorzaakt deze schimmel soms witte plekjes in de mond of luieruitslag. Als je tepels geïnfecteerd zijn, kunnen ze flink pijn doen. En als de Candida-infectie naar binnen is gegaan, dus in de melkkanalen zit, dan kan je de pijn diep in je borst voelen.

De pijn die je voelt als gevolg van een Candida-infectie is over het algemeen anders dan de pijn die je voelt als je baby slecht is aangelegd.


### **Klachten bij de moeder**

- Ernstig jeukende tepels
- Brandende pijn: dat kan zo voelen, maar een brandende pijn is niet altijd Candida.
- De pijn blijft vaak tijdens de hele voeding en vaak ook na het voeden. Pijn door bijvoorbeeld verkeerd aanleggen, is vaak hevig tijdens het aanleggen, maar trekt dan ook weer wat weg tijdens het voeden.
- De pijn kan uitstralen naar je oksel of je rug.
- Maar de pijn kan ook alleen 'op' de borst zitten, of alleen 'in' de borst zitten; meestal wordt het door moeders als 'scherp', 'schietend' of 'branderig' beschreven en zegt men dat het na de voeding het ergst is.
- Borstontsteking en tweezijdig niet genezende tepelkloven kunnen het gevolg zijn van een Candida-infectie.

### **Andere kenmerken van spruw**

- Spruw kan er soms zomaar zijn. Je hebt pijnvrij gevoed en plotseling is het afgelopen. Maar let op, ook eczeem, een andere huidaandoening, een melkblaar kunnen 'plotselinge' pijn veroorzaken.
- Als je spruw hebt is het niet per definitie zo dat je tepel en tepelhof er anders uitziet dan normaal. Maar meestal is het wel wat rood, of soms parelmoer of schilferig, of juist glanzend.
- Had je net een antibioticakuur achter de rug, of kreeg je kindje een antibioticakuur? Dan is er een redelijke kans dat de pijn die je nu hebt, spruw is. De antibiotica verlaagt je weerstand, of die van je kind, en de Candida slaat toe en je hebt spruw.
- Het kan vrij ernstig zijn, kan jeuken, maar dat hoeft niet;

### **Klachten bij de baby**



- Je baby drinkt onrustig, laat vaak los en heeft het niet naar zijn zin aan de borst.
- In zijn mondje kun je een parelmoerachtige glans zien, maar dat hoeft niet.
- Er kunnen, in zijn mondje, witte stipjes te zien zijn die niet weggeveegd kunnen worden, maar het hoeft niet.
- Luierslag en spruwbiljetjes of smetplekjes elders op het lichaam.
- Rode en gesprongen lipjes die droog lijken.
- Eén of meer van deze klachten samen kunnen op spruw wijzen, maar elk van deze klachten kan ook één of meerdere andere oorzaken hebben.

### **Spruw biljetjes bij de baby**

Typend is de vurige, rode uitslag, grillig gevormd met min of meer ronde plekken en duidelijk afgebakend met daarbuiten vaak ook kleinere plekjes als 'eilandjes voor de kust'. Of de biljetjes zijn helemaal rood. De uitslag is pijnlijk en kan de huid beschadigen.

Candida is in de darm een gist, die onder gunstige voorwaarden actiever kan worden, dan van status verandert en op andere plaatsen in of op het lichaam opduikt. Voor het gemak noemen we gisten en schimmels allemaal 'schimmel'.

### **Verdunning niet geschikt voor behandeling van spruw (receptplichtig)**


In de apotheek zal, op basis van het recept voor Gentiaan Violet, deze verdunning (zie tabel) maken, en niet een afwijkende sterkte (meer of minder verdund); het maakt niet uit voor welke toepassing het bedoeld is.

#### **Apothekersverdunning van Gentiaan Violet**

Methylrosanilini chloridum (Gentiaan Violet poeder)	1 gram
Ethanolum 96% v/v (alcohol)	16 gram
Aqua purificata (gedestilleerd water)	80 gram
Totaal	97 gram = 100 ml



Deze verdunning die de apotheker voor je maakt is, het klinkt misschien gek, is niet geschikt om spruw te behandelen bij borstvoeding. Je moet namelijk de Gentiaan Violet regelmatig op je tepels en tepelhof doen, in het mondje van je baby aanbrengen, en eventueel ook je partner moet



zich ermee behandelen. De verdunning van de apotheek is hiervoor ongeschikt omdat het te veel alcohol bevat. De slijmvliezen van het mondje van je baby kunnen hier niet tegen. Maar ook voor je tepels is deze sterke alcoholoplossing niet geschikt omdat je huid er van uitdroogt, stuk gaat en vatbaar wordt voor kloven. Bovendien bevat deze oplossing 1% Gentiaan Violet, veel meer dan noodzakelijk is; te

veel dus.

### **Verdunning wel geschikt voor behandeling van spruw (niet-receptplichtig)**

Een minder sterke oplossing van Gentiaan Violet met water als oplosmiddel en maximaal 0,5% alcohol, is wel geschikt voor behandeling van spruw bij borstvoeding. Het poeder wordt eerst opgelost in zeer weinig alcohol en vervolgens met water verdund tot een 1% oplossing. In deze verdunning is het veilig voor gebruik op je tepels en in het mondje van je baby. Je kunt deze oplossing ook gebruiken bij de behandeling van vaginale schimmels of schimmelnagels. Voor mensen met een zeer gevoelige huid kan verdunnen met gelijke delen water nodig zijn. De werking is dan iets minder.


Gentiaan Violet wordt geleverd in bruin glazen flesjes van 10ml met een gewone dop of een verstuiver. Gebruik de verstuiver niet in de mond van de baby. De damp inademen is mogelijk gevaarlijk.

### **Behandeling met Gentiaan Violet: gebruiksaanwijzing (ook spruwbiljetjes)**

#### **Gebruik bij klachten van baby in het mondje en/of moeder op de borst**

Behandel bij een spruw besmetting op de borst of in het mondje van de baby altijd moeder en kind tegelijk, ook als één van beide geen symptomen heeft.

Behandel tot de symptomen verdwenen zijn of maximaal zeven dagen. Na een pauze van zeven dagen kan als dat nodig is opnieuw worden behandeld.



#### **In de mond van de baby en op de borst**

- Voor gebruik bij spruw in de mond en op de borst wordt een 0,5 - 1% oplossing in water gebruikt.
- Doop een schoon wattenstaafje in de Gentiaan Violet (GV) of maak een gevouwen gaasje vochtig (niet doornat) en druppel of spray er wat GV op. Indien meer GV nodig is een nieuw wattenstaafje of gaasje nemen.
- Het mondje (binnenkant wangen, bodem, tong, kaakranden en gehemelte) van de baby moet er volledig mee worden 'beschilderd', vooral op de plaatsen waar de schimmel zit of kan zitten.
- Doe dit ná een voeding of tussen voedingen door. Wacht minimaal een half uur met aanleggen, om de GV te laten inwerken.
- Let op: laat het kind niet de GV van het wattenstaafje zuigen!
- Op de borst kun je ook met het verstuiverflesje 5 à 10 cm van de tepel en tepelhof een cirkel



- Op de borst kun je ook met het verstuivernetjesje ca. 5 a 10 cm van de tepel en tepelhof een egaal dun laagje GV sprayen.

## Hoe vaak gebruiken?

### Wateroplossing, uit het flesje

- Eén keer per 24 uur, tot de symptomen weg zijn; maximaal zeven dagen, en eventueel na een week pauze, nogmaals een week behandelen.

### Zalf, uit het potje

- Twee tot drie maal per 24 uur, spaarzaam aanbrengen; alleen afvegen voor voeden als de tepels nog erg vetzig zijn (in verband met aanleggen), tot de symptomen weg zijn maar maximaal zeven dagen.

## Gebruik bij bestrijden van besmetting op andere plaatsen

### Op andere plaatsen

- Maak een gaasje of wattenschijfje vochtig (niet doornat), druppel er wat GV op, zodat het hele gaasje paars wordt. Beschilder hiermee het hele besmette gebied of gebruik de verstuiver voor een meer egale verdeling.
- Bij een inwendige vaginale schimmelinfectie: bevochtig een tampon met water (niet doornat) en bespray met GV. Breng de tampon in en haal deze na maximaal een nacht weer weg. Eén maal daags herhalen tot de symptomen verdwenen zijn of maximaal zeven dagen.
- Babybiljetjes: GV aanbrengen (met watje of spray), even laten drogen, en vervolgens met een neutrale zeer vette zalf insmeren. Behandelen met kant en klare GVzalf is ook mogelijk.

## Andere toepassingen

### Verstuiver

- Houd het flesje op 5 tot 10cm van de te behandelen plaats en spray GV egaal. Niet met de verstuiver in het mondje sprayen, omdat de baby dan wat van de GVnevel zou kunnen inademen. De GVverstuiver is ook zeer geschikt voor gebruik op andere lichaamsdelen.

### Zalf

- Gentiaan Violet in een 1% oplossing in vet (lanoline met plantaardige olie) is geschikt om dun te worden aangebracht op de tepel en tepelhof indien deze als gevolg van de spruw en eventueel gebruik van andere middelen breekbaar en droog is geworden.
- Voor babybiljetjes is de GVzalf geschikt om in een dikkere laag te worden aangebracht om zo de schimmel van de lucht af te sluiten en de jeuk te verminderen.
- GVzalf is ook geschikt voor schimmelinfecties op andere plaatsen van het lichaam.
- GVzalf mag 3 keer per dag worden aangebracht gedurende 7 tot 8 dagen.

## Schoonmaken

De paarse verkleuringen van de huid verdwijnen binnen enkele dagen. Op huid die geregeld wordt gewassen, vaak al binnen een dag. Bescherm kleding tijdens het toepassen. Vlekken in kleding en

beddengoed gaan er uit na een of meerdere kookwassen. Of met hulp van alcohol, een vlekoplosser of zuurstofactief middel. Verontreinigde oppervlakten kunnen ook worden schoongemaakt met alcohol of een zuurstofactief middel.

## Bijwerkingen

Gentiaan Violet 1% in water opgelost, is veilig bij juist gebruik. Dus niet innemen en niet langer dan 3-7 dagen achtereen gebruiken. Bij mensen met een gevoelige huid kan een lichte irritatie optreden. In dat geval kan het middel 1 op 1 worden verdund met water of het gebruik wordt gestaakt. Bij gebruik van te sterke concentraties, bij langdurig gebruik en bij overdosering kan irritatie van de huid optreden, eventueel met blaren. Inwendig gebruik (inslikken) is in grote, langdurige doseringen mogelijk kankerverwekkend; dit effect is niet aangetoond bij normaal gebruik op de slijmvliezen in de mond of andere lichaamsdelen.

## Nogmaals

Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw in de mond van de baby, op tepels en tepelhoven, vaginale schimmelinfecties en kalknagels of infecties met stafylokokken op beschadigde en broeierige huid.

In een flesje zit Gentiaan Violet opgelost in weinig alcohol, vervolgens verdund met 100 delen water (maximaal 0,5% Gentiaan Violet en maximaal 0,5% alcohol).

Behandel 1 keer per 24 uur gedurende 3 tot 7 dagen. Indien nodig na een week herhalen. De inhoud van één flesje is 10ml. Dit volstaat voor een volledige behandeling van moeder en kind.



Download hier de [gebruiksaanwijzing](#) voor Gentiaan Violet.

## Wat je moet doen naast de behandeling met Gentiaan Violet (spenen, speelgoed, kleren e.d.)

- Als je baby een speen, of spenen heeft, moet je die in de week van de behandeling dagelijks uitkoken en op een schone, droge plaats bewaren. Je kunt ze ook vijf minuten in een mengsel van Gentiaan Violet in twee delen water leggen. Let er op dat je kindje geen spenen van andere kindjes gebruikt, of andersom.
- Was je handen telkens voor en na het voeden en verschonen. Neem vaak een schone handdoek of gebruik tijdelijk papieren handdoeken of een keukenrol. Maak ook regelmatig de handjes van je

kindje schoon. Je kunt hiervoor een washandje gebruiken dat je nat maakt met water waarin een scheut azijn zit.

- Handdoeken, ondergoed en andere kleren die je direct op je lijf draagt warm tot heet wassen, op minimaal 60 graden, of liever op 90 graden.
- Als de infectie opnieuw terugkomt, kun je de gehele behandeling nog een keer over doen. Maar als de infectie nog weer een derde keer direct terugkomt, zoek dan opnieuw naar de oorzaak ervan. Dit kan dus je partner zijn. Maar het kan ook zo zijn dat jouw kindje de speen of spenen van een ander kindje gebruikt dat ook spruw heeft. Maar misschien is je baby, of ben jij met de derde antibioticakuur bezig. Als dat zo is, weet je gelijk waar de spruw vandaan komt. Door het gebruik van antibiotica verzwakt de bacteriële weerstand omdat ook goede bacteriën gedood worden. Daardoor krijgt de Candida de kans om uit te breken.
- Heel soms krijgen baby's die met Gentiaan Violet behandeld worden pijnlijke plekjes in hun mond. Dat kan een reden zijn dat ze de borst weigeren. Als je baby dus 'plotseling' de borst weigert, of als je baby gedurende de behandeling met Gentiaan Violet juist tijdens het voeden onrustig en prikkelbaar is, dan kun je beter stoppen met de behandeling. De pijnlijke plekken verdwijnen binnen 24 uur en je baby zal weer gaan drinken. Maar neem voor de zekerheid toch wel contact op met je lactatiekundige.
- Eventueel volg je, ter ondersteuning, een anti-candidadieet.

## **Behandelen van spruw-melk**

Spruwmelk is na verhitten boven de 60 graden veilig om in te vriezen en gebruiken. Moedermelk is eerder fungistatisch dan fungicidaal: het doodt niet, maar voorkómt vermeerdering en vermindert de activiteit van de schimmel. Verse moedermelk is dus een slecht medium voor schimmelvoortplanting ondanks het hoge suikergehalte, vanwege die schimmelwerende bestanddelen. Maar de sporen die in de melk zitten kunnen deels wel overleven en later voor besmetting zorgen. Daarom luidt het officiële advies dus: weggooien. Maar je kan de melk ook behandelen, het is en blijft een perfect voedingsmiddel, hoewel een deel van de beschermende stoffen vernietigd zijn.

- Pasteuriseren: 10 minuten op 62 graden.
- Flash-heating: 15 seconden op 72 graden en vervolgens snel koelen; beter behoud beschermende stoffen dan gewoon pasteuriseren.
- Even tot net aan het kookpunt brengen; is het makkelijkst, geen kookthermometer nodig.

## **Je partner ook behandelen**

Het is verstandig om ook je partner te behandelen met Gentiaan Violet. Tenminste..., het hangt er van af. Als je partner tijdens het vrijen aan je borsten zuigt, kan hij besmet worden en de volgende keer besmet hij je weer.

Als je ook vaginale spruw hebt en je vrijt met je partner, dan treedt er telkens herbesmetting op van de Candida-infectie, via penis, mond of handen.

We raden je dus aan om, als je het vermoeden hebt dat je ook een vaginale besmetting hebt, ook daar de spruw te behandelen. In dat geval moet je partner dus ook zijn penis dagelijks gedurende zeven dagen behandelen. Behandeling van vaginale strek en penis gaan het eenvoudigst met de spray. Als de schimmelinfectie in de vagina zit, kun je een tampon vochtig maken, deze met de spray kleuren en zo inbrengen. Zeven dagen achter elkaar, één keer per dag een nieuwe, met Gentiaan Violet gekleurde

tampon inbrengen. Haal de tampon er na enkele uren (maximaal een nacht) weer uit. De kuur niet toepassen als je ongesteld bent.

### Soms helpt het niet

Als de infectie opnieuw terugkomt, kun je de gehele behandeling nog een keer over doen. Maar als de infectie nog weer een derde keer direct terugkomt, zoek dan opnieuw naar de oorzaak ervan. Dit kan dus je partner zijn. Maar het kan ook zo zijn dat jouw kindje de speen of spenen van een ander kindje gebruikt dat ook spruw heeft.

Maar misschien is je baby, of ben jij met de derde antibioticakuur bezig. Als dat zo is, weet je gelijk waar de spruw vandaan komt. Door het gebruik van antibiotica verzwakt de bacteriële weerstand omdat ook goede bacteriën gedood worden. Daardoor krijgt de Candida de kans om uit te breken.



Heel soms krijgen baby's die met Gentiaan Violet behandeld worden pijnlijke plekjes in hun mond. Dat kan een reden zijn dat ze de borst weigeren. Als je baby dus 'plotseling' de borst weigert, of als je baby gedurende de behandeling met Gentiaan Violet juist tijdens het voeden onrustig en prikkelbaar is, dan kun je beter stoppen met de behandeling. De pijnlijke plekken verdwijnen binnen 24 uur en je baby zal weer gaan drinken. Maar neem voor de zekerheid toch wel contact op met je lactatiekundige.

### Bezwaren

Er is naar Gentiaan Violet maar weinig onderzoek gedaan. Er is één oud onderzoek bekend waarbij kleine knaagdieren levenslang elke dag in alcohol opgeloste Gentiaan Violet in relatief grote hoeveelheden via de maag toegediend kregen. Dit staat zo ver af van de samenstelling, toedieningsvorm en dosering van Gentiaan Violet die wij hier adviseren dat het niet relevant te noemen is.

### Meedoen aan het onderzoek?

Wij willen graag weten hoe mensen in de dagelijkse praktijk Gentiaan Violet ervaren. Wie daaraan mee wil werken, vult na het voltooien van een Gentiaan Violetkuur het enquêteformulier in. Tot nu toe hebben de reacties van gebruikers al geleid tot het verbeteren van de gebruiksaanwijzing.

Doe mee aan het [onderzoek naar het gebruik van Gentiaan Violet](#).

### Gentiaan Violet bestellen bij Eurolac

- [Gentiaan Violet](#)
- [Purple Victory: tepelzalf met o.a. Gentiaan Violet](#)

### Lees ook

- [Candida Protocol](#)
- [Het gebruik van Gentiaan Violet](#)
- [Gentiaan Violet bij behandeling van lactatie gerelateerde schimmelinfecties: obsoleet of innovatief?](#)
- [Fluconazol \(Diflucan™\)](#)



- Behandeling van pijnlijke tepels en pijnlijke borsten
- Wat is spruw, op Eurolac



## Literatuur

- The metabolism and mode of action of Gentian Violet. Docampo R., Moreno S.N., Rockefeller University, New York. Een beschrijving waaruit blijkt dat Gentiaan Violet mogelijk carcinogeen is, maar niet bij uitwendig gebruik.
- Andersson Y, Lindquist S, Lagerqvist C, Hernell O. Lactoferrin is responsible for the fungistatic effect of human milk. Early Hum Dev. 2000 Aug;59(2):95-105.

## Copyright

© Kenniscentrum Borstvoeding | Borstvoeding.com | Op dit artikel rust copyright

terug

### advertenties







Van draagdoek tot kolf



### Webwinkel bestsellers



## **Aanverwant**

[Adoptie](#)  
[Afbouwen](#)  
[Alcohol](#)  
[Bekkeninstabiliteit](#)  
[Buitenland](#)  
[Depressie](#)  
[Donormelk](#)  
[Draagdoek](#)  
[Hechting](#)  
[Huiselijk geweld](#)  
[Immunologie](#)  
[Infectieziekten](#)  
[Keizersnede en OperatieKamer](#)  
[Maatschappij](#)  
[Milieu](#)  
[Niet leuk](#)  
[Samen slapen](#)  
[Seksueel misbruik](#)  
[OllekeBolleke](#)  
[Opvoeden](#)  
[Overgewicht](#)  
[Papa](#)  
[Relactatie](#)  
[Schuld](#)  
[Seksualiteit](#)  
[Tandbederf](#)  
[Varia](#)  
[Vruchtbaarheid](#)

## **Kindje aan de borst**

[Kraamtijd](#)  
[Al even bezig](#)  
[Melkproductie](#)  
[Samenstelling](#)  
[Groeicurve](#)  
[Tweeling voeden](#)  
[Tandem voeden](#)  
[Tiet Zat](#)  
[Peuter voeden](#)  
[Langer voeden](#)  
[Stereo voeden](#)  
[Zwanger-borstvoeding](#)

## **Webshop**

[Boeken](#)  
[Borstvoedingsproducten](#)  
[Kolfapparaten](#)  
[Consult](#)  
[DVD](#)  
[Donatie](#)

## **Problemen**

[Aandoeningen](#)  
[Borstoperatie](#)  
[Borstontsteking](#)  
[Borstweigeren](#)  
[Bijten](#)  
[Candida & Spruw](#)  
[Diabetes](#)  
[Dysmatuur](#)  
[Geelzucht](#)  
[Grote borsten](#)  
[Lipbandje](#)  
[Tongriempje](#)  
[Medicijnen](#)  
[Onrustig drinken](#)  
[Overgewicht](#)  
[Pijnlijke tepels](#)  
[Prematuren](#)  
[Productie vergroten](#)  
[Productie verkleinen](#)  
[Schildklierafwijking](#)  
[Schisis](#)  
[Stuwing](#)  
[Tepelhoedje](#)  
[Voeden met één borst](#)

## **Zoek deskundigen**

[Tongriempje knippen in Nederland](#)  
[Tongriempje knippen in België](#)  
[Lipbandje knippen in Nederland](#)  
[Borstvoeding- en mammacafé's in Nederland](#)  
[Borstvoeding- en mammacafé's in België](#)  
[Logopedist in de provincie Brabant](#)  
[Doulabegeleiding helpt bij borstvoeding](#)  
[Stel je vraag op een forum](#)  
[Hulp nodig bij borstvoeding in](#)

**borstvoeding in  
Nederland?  
Hulp nodig bij  
borstvoeding in  
België?  
Borstvoeding websites  
Cinenum: Met je baby  
naar de bios!**

© 2001 - 2015 kenniscentum borstvoeding.  
website: [ton ensing](#) / [eigenzinnig](#) / [@t55](#)



**STICHTING  
RECLAME CODE**

Keuringsraad KOAG/KAG  
t.a.v. mevrouw M. Lotgerink-Bruin,  
Keuringssecretaris  
Postbus 9087  
1006 AB AMSTERDAM

Amsterdam, 24 maart 2015

Geachte mevrouw Lotgerink,

Betreft: ons dossier 2015/00278

Hierbij treft u aan een klacht van R. Holman d.d. 19 maart 2015 betreffende  
Gentiaan violet, Stefan Kleintjes/Eurolac

Gaarne zouden wij van u vernemen of de uiting

- a. onder de competentie van de Keuringsraad valt,
- b. ter goedkeuring aan de K(O)AG is voorgelegd en zo ja of deze is voorzien van een K(O)AG-toelating,
- c. ingeval een toelating is verleend, ontvangen wij gaarne – gelet op de klacht – een toelichting waarom de Keuringsraad van mening is dat de reclame toelaatbaar is en meer specifiek waarom de reclame in overeenstemming is met de wet.
- d. indien deze onder de competentie van de KAG valt maar niet is voorgelegd, een KAG-toelating zou hebben gekregen, indien de uiting wél ter goedkeuring zou zijn voorgelegd.

In afwachting van uw bericht,

met vriendelijke groet,

Secretariaat Stichting Reclame Code

**...voor verantwoorde reclame**

Buitenveldertselaan 106 | 1081 AB Amsterdam | T 020 301 33 97 | F 020 696 56 59

Postbus 75684 | 1070 AR Amsterdam | info@reclamecode.nl | www.reclamecode.nl

31 MRT 2015

**Keuringsraad**

KENNIS EN ADVIES  
GEZONDHEIDRECLAME



Buitenveldertselaan 106  
1081 AB Amsterdam  
Postadres:  
Postbus 9087  
1006 AB Amsterdam  
Telefoon 020-408 06 86  
e-mail: keuringsraad@koagkag.nl  
website: www.koagkag.nl

Stichting Reclame Code  
t.a.v. mevrouw mr. P.E.C. Ancion-Kors  
Postbus 75684  
1070 AR Amsterdam

Amsterdam, 31 maart 2015

**Betreft: uw brief d.d. 24 maart inzake dossier 2015/00278**

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Met referentie aan uw brief d.d. 24 maart 2015 betreffende de website [www.borstvoeding.com](http://www.borstvoeding.com) met o.a. informatie over gentiaan violet, kunnen wij u als volgt informeren:

Publieksreclame-uitingen voor producten op basis van gentiaan violet vallen onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). In dit geval lijkt inderdaad sprake te zijn van reclame: er wordt verwezen naar de website van Eurolac, waar het product gentiaan violet te koop wordt aangeboden en er is een link (overigens werkte die op moment van schrijven van deze reactie niet) opgenomen naar de gebruiksaanwijzing van een gentiaanviolet product. Er is echter geen sprake van overtredingen van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), aangezien het niet om een geneesmiddel, maar om een gezondheidsproduct gaat. Wel is sprake van overtredingen van o.a. Art. 6, 10 en 12 van de Code Aanprijzingen Gezondheidsproducten (CAG): er worden talrijke medische claims gemaakt en het product wordt gepositioneerd als een geneesmiddel. Daarmee is er tevens sprake van overtreding van Art. 84 van de Geneesmiddelenwet: er worden geneeskundige eigenschappen toegeschreven aan een product dat niet is geregistreerd als een geneesmiddel. Bovendien is sprake van overtreding van Art. 33 CAG: het product gentiaan violet zoals verkrijgbaar bij Eurolac zou effectiever zijn dan schimmelwerende middelen.

Overigens blijkt ook de in de klacht genoemde link [www.borstvoeding.com/problemen/spruwcandida/gentiaanviolet.html](http://www.borstvoeding.com/problemen/spruwcandida/gentiaanviolet.html) inmiddels niet meer bereikbaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zijn graag bereid om eventuele aanvullende vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,  
**Keuringsraad KOAG/KAG**

Mieke Lotgerink  
Codespecialist